



**តំបន់មេគង្គត្រូវការការការព្រមព្រៀងទៅរកថាមពលដែលមានយុត្តិធម៌ មិនមែនថាមពលតាមរយៈការសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានលក្ខណៈបំផ្លាញនោះទេ**

នៅថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ(MRC) បានប្រកាសថា គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនី សាណាខាំ(Sanakhm) នៅប្រទេសឡាវ នឹងត្រូវនៅក្រោម ដំណើរការនៃនីតិវិធីពិគ្រោះយោបល់ជាមុន របស់ គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ។<sup>1</sup> គម្រោងទំនប់សាណាខាំ គឺជាគម្រោងទំនប់ ទី៦ នៅលើដងទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គ ដែលត្រូវបានស្នើឡើង ដើម្បីធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមុន។

ទំនប់សាណាខាំដែលត្រូវបានស្នើឡើង មានតម្លៃថ្លៃ មិនចាំបាច់ និងមានលក្ខណៈប្រថុយប្រថាន- ហើយវាក៏ត្រូវបានលុបចោល។ ទំនប់នេះ មានកម្ពស់ផលិត ៦៨៤មេហ្គាវ៉ាត់ នឹងត្រូវចំណាយថវិកាអស់ជាង២ពាន់លានដុល្លារ ដោយចំណាយពេល៨ឆ្នាំដើម្បីសាងសង់។ បើគិតជាមធ្យមភាគ ក្នុងរយៈពេល៨ឆ្នាំ ទំនប់សាណាខាំ អាចបន្ថែមថាមពលប្រមាណ៩០មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលកំណើននេះមានលក្ខណៈអន់ថយ បើធៀបនឹងការតម្លើងនៃប្រភពថាមពលដែលប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដែលកំពុងមានដំណើរការនៅក្នុងតំបន់។ ជាក់ស្តែង ក្នុងចន្លោះខែមេសា និងខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រទេស វៀតណាមបានបន្ថែម ថាមពលដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រមាណ ៤៤០០មេហ្គាវ៉ាត់របស់ខ្លួន<sup>2</sup> ដែល បរិមាណនេះ គឺដងច្រើនជាងសមត្ថភាពផលិតរបស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសាណាខាំ ។

ជាមួយនឹងការវិវត្តន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សនៃ បច្ចេកវិទ្យា និងការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យថាមពល គម្រោងវារីអគ្គិសនីដំបូងជាទំនប់សាណាខាំនេះ នឹងប្រឈមជាមួយហានិភ័យដ៏ធំធេង ពីព្រោះវាត្រូវចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំក្នុងការសាងសង់ និងចំណាយថវិកាវិនិយោគច្រើនជាមុន ហើយវានឹងក្លាយជាធនធានខាតបង់។ ហានិភ័យធ្លុបរលំដែលបណ្តាលមកពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានស្រាប់នៅខ្សែទឹកខាងលើ កំពុងតែបង្កឱ្យមានការលំបាកក្នុងការប៉ាន់ស្មានពីលំហូរទឹក និងកំពស់ទឹក នឹងបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិមាណនៃអគ្គិសនីដែលផលិតដោយ ទំនប់សាណាខាំ និងទំនប់វារីអគ្គិសនីដទៃទៀតនៅលើដងទន្លេមេគង្គ។

ថាមពលអគ្គិសនីភាគច្រើនដែលផលិតតាមរយៈទំនប់សាណាខាំ ត្រូវបានគ្រោងនាំចេញទៅប្រទេសថៃ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រទេសថៃមានការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីលើសលុបស្រាប់ទៅហើយ។ ភាពលើសលុប

<sup>1</sup> See MRC Media release, 11 May 2020, [‘Laos to undertake prior consultation for Sanakhm hydropower project’](#)  
<sup>2</sup> See [‘Update Vietnam Power Sector’](#), presentation at the 26<sup>th</sup> Meeting of the Regional Power Trade Coordination Committee (RPTCC-26), Hanoi, November 2019

នេះកើនឡើងវិញតែច្រើន ដោយសារតែឱនភាពសេដ្ឋកិច្ច និងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។ ការរាតត្បាត នៃជំងឺកូវីដ-១៩ បានគូសបញ្ជាក់ ពីសារៈសំខាន់នៃដីស្រែចំការ ព្រៃឈើ ទន្លេ ដីលិចទឹក និងធនធានផល ផលតាមដងទន្លេមេគង្គ ដែលជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងគ្រាមានវិបត្តិ។ ការបន្តលទ្ធភាពដល់ប្រជា ជនក្នុងតំបន់ក្នុងការទទួលបានការប្រើប្រាស់ទន្លេ និងធនធានធម្មជាតិ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ដើម្បីធានា បាននូវការចូរស្រាលពីជំងឺរាតត្បាត ប្រកបសមភាព និងសុខភាពល្អ។

ថ្វីបើទីតាំងនៃគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសាណាខាំ ស្ថិតនៅលើដងទន្លេមេគង្គ និងក្នុងចម្ងាយប្រហែល២ គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនថៃ-ឡាវក៏ដោយ គេពុំឃើញមានការពិចារណាឱ្យបានហ្មត់ចត់លើផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែន របស់គម្រោងនេះ នេះមិនគិតពីកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ប្រកបដោយអត្ថន័យ លើផលប៉ះពាល់នេះផង។ ខ្លឹម សារភាគច្រើននៅក្នុងរបាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុ ប៉ះពាល់ឆ្លងដែនផ្នែកបរិស្ថាន និងសង្គម និងការវាយតម្លៃ ហេតុផលប៉ះពាល់ជាបណ្តុំ (TBESIA/CIA)<sup>3</sup> គឺជាខ្លឹមសារចាស់ និង ចម្លងចេញពីខ្លឹមសារនៃការវាយតម្លៃ TBESIA/CIA របស់គម្រោងទំនប់ប៉ាក់ឡាយ។ ឧទាហរណ៍ ជំពូកស្តីពី ការចូលរួមជាសាធារណៈ សេចក្តី សន្និដ្ឋាន និង អនុសាសន៍គឺវាមានខ្លឹមសារដូចទាំងស្រុងទៅនឹងខ្លឹមសារនៃការវាយតម្លៃTBESIA/CIA របស់ គម្រោងប៉ាក់ឡាយ។ អ្វីដែល ខុសគ្នា គឺគ្រាន់តែឈ្មោះគម្រោងប៉ុណ្ណោះ។ ការវាយតម្លៃ TBESIA/CIA ស្ទើរ តែមិនបានពិចារណាពីការសិក្សានានាកន្លងមក អំពីទន្លេមេគង្គ និងផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងថាមពលវារីអគ្គិ សនីនានា ដែលបាន បោះពុម្ពផ្សាយក្នុងអំឡុងពេល១០ឆ្នាំចុងក្រោយឡើយ។<sup>4</sup> នេះគឺជាករណីដែលមិនអាច ទទួលយកបានឡើយ ជាពិសេសសម្រាប់គម្រោងដែលមានផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនដ៏ធំធេងទៅលើទន្លេដែល ប្រជាជនរាប់លាននាក់កំពុងពឹងអាស្រ័យ។

ជាជាងការបន្តធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ដែលមានចន្លោះប្រហោងនេះ យើងសូមអំពាវនាវឱ្យលុបចោលផែន ការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីសាណាខាំ និងទំនប់វារីអគ្គិសនីផ្សេងទៀតនៅលើដងទន្លេមេគង្គ។ សម្ព័ន្ធសង្គ្រោះ ទន្លេមេគង្គ ជំរុញឱ្យរដ្ឋាភិបាលនានានៅតំបន់មេគង្គក្រោម និងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ អនុវត្តនូវចំណុចខាង ក្រោម៖

- ដោះស្រាយបញ្ហា ចំបងនានា ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់របស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានស្រាប់
- ធ្វើការវាយតម្លៃ ដោយមានការចូលរួម និងដោយទូលំទូលាយ ទៅលើជម្រើសថាមពលដទៃទៀត និង ផ្តល់អាទិភាពដល់ជំហាន ការផ្ទេរឆ្ពោះទៅរកថាមពលដែលមានយុត្តិធម៌ ដែលអាចរក្សាបាននូវ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសំខាន់ៗរបស់ទន្លេមេគង្គ និងឆ្លើយតប ព្រមទាំងការពារតម្រូវការរបស់សហគមន៍នៅ ក្នុងតំបន់
- ដោះស្រាយបញ្ហាចំបងៗដែលនៅសេសសល់ ស្តីពីនីតិវិធីនៃដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាមុន។

<sup>3</sup> See Sankaham Hydropower Project, [‘Transboundary Environmental and Social Impact Assessment and Cumulative Impact Assessment’](#), October 2018

<sup>4</sup> These include but are not limited to: MRC Technical review reports of mainstream dams submitted to Prior Consultation; the findings and recommendations of the 2010 Strategic Environmental Assessment of Hydropower on the Mekong Mainstream; the findings and recommendations of the MRC Council Study etc, which are available through the MRC website

**ដោះស្រាយបញ្ហាចំបងៗពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់របស់ទំនប់ដែលមានស្រាប់**

ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលបានសាងសង់រួចនៅទន្លេឡាននាង-មេគង្គ និងដៃទន្លេនេះ កំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ជា បណ្តុំយ៉ាងច្រើនដល់បរិស្ថាន និងសហគមន៍ដែលរស់នៅតាមដងទន្លេ និងប៉ះពាល់ពាល់ឆ្លងដែនថែមទៀត។ ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលកំពុងមានស្រាប់ទាំងនេះ រួមទាំងផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែន ផលប៉ះពាល់លើជីវភាព ដីធ្លី និងជីវិត នានារបស់មនុស្ស ភាគច្រើននៅមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយ។<sup>5</sup> រដ្ឋាភិបាលឡាវមិនបានអនុវត្តតាម កិច្ចប្តេជ្ញារបស់ខ្លួន ក្នុងការពិចារណាឡើងវិញលើយុទ្ធសាស្ត្រវារីអគ្គិសនីបន្ទាប់ពីមានការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនី សេពានសេណាមណាយ (Xe-Pian-Xe Namnoy dam)។<sup>6</sup>

ជំនួសឲ្យការបន្ត ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបន្ថែម ក្រោមហេតុផល"ទំនប់វារីអគ្គិសនីប្រកបដោយនិរន្តរ ភាព" និងយន្តការកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលពុំមានភស្តុតាងណាមួយថាវាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយ រដ្ឋាភិបាល អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និងអ្នកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានត្រូវតែផ្តល់អាទិភាពលើការដោះស្រាយបញ្ហាដែលបង្ក ដោយទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានស្រាប់ ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាព និងសុខុមាលភាពរបស់សហគមន៍ដែល បានរងផលប៉ះពាល់ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនោះ។

**ធ្វើការវាយតម្លៃ ដោយមានការចូលរួម និងដោយទូលំទូលាយទៅលើជម្រើសថាមពលដទៃទៀត និងផ្តល់អាទិភាព ដល់ជំហានដែលផ្ទេរឆ្ពោះទៅរកថាមពលដែលមានយុត្តិធម៌**

មិនចាំបាច់សង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេមេគង្គដើម្បីបំពេញតម្រូវការថាមពល និងតម្រូវការទឹកក្នុង តំបន់នោះទេ។ ប្រទេសថៃដែលត្រូវបានកំណត់ជាភាគីទិញថាមពលអគ្គិសនីដ៏ធំ ដែលទាញចេញពីទំនប់វារី អគ្គិសនីនៅតាមតូមេនៃទន្លេមេគង្គ ឥឡូវនេះ កំពុងមានថាមពលបម្រុងលើសលុប។ កាលពីខែមេសា ក្រសួង ថាមពលថៃបានបញ្ជាក់ថា ថាមពលបម្រុងនៅឆ្នាំ២០២០មានដល់ទៅ៤០% ដែលស្មើនឹងប្រមាណ១៨,០០០មេហ្គា វ៉ាត់។<sup>7</sup> បរិមាណបម្រុងនេះ លើសពីកំលាំងផលិតសរុបនៃការរួមបញ្ចូលគ្នារបស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលនៅលើ តូមេនៃទន្លេមេគង្គក្រោមទាំងអស់ទៅទៀត។ នៅខែមីនាឆ្នាំ២០២០ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថា ខ្លួន នឹងផ្អាកគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសំបូរ និងស្ទឹងត្រែង យ៉ាងតិចណាស់រហូតដល់រយៈពេល១០ឆ្នាំទៀត។<sup>7</sup>

ឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវលុបចោលទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើតូមេនៃទន្លេមេគង្គជាអចិន្ត្រៃយ៍ និងផ្តល់ អាទិភាពទៅលើជម្រើសថាមពលប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌ ដែលគោរពសិទ្ធិសហគមន៍។ តំបន់មេគ ង្គមានសក្តានុពលថាមពលយ៉ាងធំធេងក្នុងការផលិតថាមពលដែលមាននិរន្តរភាព ដែលមិនចាំបាច់ទាញ ចេញពីទំនប់វារីអគ្គិសនី ហើយជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថាមពលខ្ពស់ ។ កត្តា នេះ រួមជាមួយនឹងភាពជឿនលឿនយ៉ាងឆាប់រហ័សលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាថាមពល និងការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃនៃបច្ចេ ចេកវិទ្យាក្នុងការផលិត បញ្ជូន និងរក្សាទុកថាមពលប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដែលអាចនាំឱ្យយើងសំរេចបាន

<sup>5</sup> E.g. See: [Lao dam disaster: UN rights experts call for justice two years on](#) (29 April 2020)

<sup>6</sup> Thailand's installed capacity is approx. 45,000MW; 40% is 18,000MW

<sup>7</sup> <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/20/cambodia-scraps-plans-for-mekong-hydropower-dams>

នូវការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល និងធានាសន្តិសុខសម្រាប់ប្រជាជន និងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ ដោយមិនបំផ្លាញទន្លេ និង ធនធានធម្មជាតិ។ លើសពីនេះទៅទៀត វិធានការប្រសិទ្ធភាពថាមពល និងថាមពលកើតឡើងវិញដោយ មិនប្រើវារីអគ្គិសនី អាចអោយប្រើប្រាស់កាន់តែទូលំទូលាយ ឆាប់រហ័ស និងក្នុងតម្លៃទាបជាងគម្រោងវារីអគ្គិសនីខ្នាតធំ។

ជំនួសឱ្យការចំណាយថវិកាលើការពិគ្រោះយោបល់ដែលមានចន្លោះប្រហោង គេគួរចំណាយធនធានសម្រាប់ វាយតម្លៃជម្រើសថាមពលនានា ដោយមានការចូលរួម និងភាពទូលំទូលាយ ដើម្បីស្វែងរកប្រភពថាមពល ដែលអាចជួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងអនាគតថាមពលប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌។ ការវាយតម្លៃបែបនេះ គួរតែផ្តល់អាទិភាពដល់ការវិនិយោគថាមពលប្រកបដោយយុត្តិធម៌ ដែលមានន័យថា ធានាបាននូវការផ្លាស់ប្តូរ ទៅលើ ការកសាង ការផលិត ការចែកចាយ និងការប្រើប្រាស់ថាមពល ដោយមិនខ្វះខ្លាញ់ធនធាន និងការពារដល់ សិទ្ធិមនុស្ស និងបរិស្ថាន។

**ដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងៗដែលនៅសេសសល់ ស្តីពីនីតិវិធីនៃ កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមុន**

សម្ព័ន្ធសង្គ្រោះទន្លេមេគង្គ បានលើកឡើងជាកង្វល់មួយហើយម្តងទៀត និងបានចង្អុលបង្ហាញអំពីការខ្វះ ចន្លោះនៅក្នុងដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាមុន។<sup>៨</sup> ប៉ុន្តែក្តីបារម្ភ និងសំណូមពររបស់សង្គមស៊ីវិល រដ្ឋាភិបាល ដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ រួមទាំងការអំពាវនាវសុំឱ្យមានការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ និងព័ត៌មានបន្ថែម ភាគច្រើន នៅតែមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយ។

ក្រៅពីនេះ នៅមិនទាន់មាននីតិវិធីដើម្បីធានាឱ្យមាននូវគុណភាពព័ត៌មាន ដែលត្រូវដាក់ជូនសម្រាប់ដំណើរ ការពិគ្រោះយោបល់ជាមុននៅឡើយ។ ខ្លឹមសារមួយផ្នែកធំនៃការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ TBESIA/CIA របស់ទំនប់សណាខាំ ជាការចម្លងអត្ថន័យខ្លឹមសារចេញពីការវាយតម្លៃរបស់ទំនប់ប៉ាក់ឡាយ ដែល គណៈ កម្មការទន្លេ មេគង្គបានរកឃើញ និងបញ្ជាក់ថា វាគឺជាការវាយតម្លៃ “**បឋម និងភាគច្រើនចម្លងពីគម្រោង ទំនប់ប៉ាក់បេង**”<sup>៩</sup>។ ករណីនេះបង្ហាញថា សំណើនានាកន្លងមកដែលបានស្នើឱ្យមានការសិក្សាឱ្យបានទូលំ ទូលាយ រួមទាំងទៅលើទិន្នន័យមូលដ្ឋាន និងការសិក្សាហេតុផលប៉ះពាល់ មិនត្រូវបានគេអនុវត្តតាម និងមិន បានដាក់បញ្ចូលសំណើទាំងនោះទៅក្នុងការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីបន្តបន្ទាប់ដទៃ ទៀត។ ដោយឃើញមានការចម្លងអត្ថន័យខ្លឹមសារចេញពីការវាយតម្លៃគម្រោងមុន ម្តងហើយម្តងទៀត ហេតុ ដូចនេះ ក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ជាតិ [National Consulting Group (NCG)] និងទីប្រឹក្សាពិគ្រោះ យោបល់ ដែលបានប្រលូកពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយតម្លៃហេតុផលប៉ះពាល់ TBESIA/CIA របស់គម្រោងប៉ាក់បេង ប៉ាក់ឡាយ និងសណាខាំ គួរត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យចូលរួមនៅក្នុងការវាយតម្លៃហេតុផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗ ទៀតទេ។

<sup>8</sup> E.g see Save the Mekong coalition statements issued in: [May 2017](#) (Pak Beng dam); [July](#) and [August 2018](#) (Pak Lay); and [October 2019](#) (Luang Prabang dam)  
<sup>9</sup> Mekong River Commission (2019: 44), Comprehensive Summary: Technical Review Report – Prior Consultation for the Proposed Pak Lay Hydropower Project.

យើងគូសបញ្ជាក់ជាថ្មី ពីគោលជំហររបស់ពួកយើងដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញកាលពីខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ថា "...បើគ្មានកំណែទម្រង់ប្រកបដោយខ្លឹមសារទេ... នេះបង្ហាញថា ដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ ជាមុននេះនៅតែមានស្ថានភាពដដែលៗ ដែលមានកំណែទម្រង់តិចតួចណាស់ ... ដែលនេះមិនមានភាពខុស គ្នាពីបទពិសោធន៍កន្លងមកនោះទេ ហើយដែលវាក៏នឹងមិនអាចធានាបាននូវបទដ្ឋានតម្លាភាព និង គណនេយ្យភាព សូម្បីត្រឹមកំរិតដ៏ទាបបំផុតក៏មិនអាចធានាបាន ហេតុដូច្នេះ មិនចាំបាច់និយាយទៅដល់ ការចូលរួមប្រកបដោយអត្ថន័យពីសំណាក់សហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ សង្គមស៊ីវិល និងសាធារណជនទូទៅ ឡើយ។"<sup>10</sup>

**សម្ព័ន្ធសង្គ្រោះទន្លេមេគង្គ**  
ថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

---

<sup>10</sup> [Save the Mekong Coalition Calls for the Cancellation of the Luang Prabang Dam](#), 9 October 2019